

Schlamm-/Luftabscheider

Artikel-Nr.



Schlammabscheider Flamco

Xstream Clean

Dim.

1"
1 1/4"
2"

2600012426
2600012427
2600012429








Flamcovent Entlüfter

Smart Eco Plus, 360° drehbar
bis 120°C

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

2600007824
2600007825
2600007826
2600007827
2600007828

	Entlüfter	Artikel-Nr.
	<p>Flexvent Solar Entlüfter</p> <p>manuelle Entlüftung max. Betriebstemp. 200C</p>	<p>Dim.</p> <p>3/8" 2600004401</p>
	<p>Flexvent Top Solar Entlüfter</p> <p>manuelle Entlüftung + Hahn max. Betriebstemp. 200C</p>	<p>3/8" 2600004403</p>
	<p>Flexvent Top Entlüfter</p> <p>mit absperbarem Entlüftungsventil</p>	<p>1/2" 2600004715</p>
	<p>Flexvent Schwimmerentlüfter H</p> <p>vernickelt</p>	<p>1/2" 2600003525</p>
	<p>Flexvent Super Entlüfter</p> <p>mit Einstellschraube am Luftaustrittskanal</p>	<p>1/2" 2600004718</p>

Entlüfter & Zubehör

Artikel-Nr.



Flexvent Schwimmerentlüfter

Dim.

autom. Mit Absperrventil
max. Betriebstemp. 120°C

3/8"
1/2"

2600004716
2600004717



Sikla Fermat Rückschlagventil

zu Verschraubung der
Umwälzpumpe

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"

2600005942
2600005943
2600005163
2600005164

Taconova

Artikel-Nr.



Taconova Novamix Value 70 FS

DN15, G= 3/4"
Thermostatisches Mischventil 35-70°C Kvs 1,6
Für Legionellenspülung, mit Rückflussverhinder **2600007508**

DN20 G=1"
Thermostatisches Mischventil 35-70°C Kvs 2,1
Für Legionellenspülung, mit Rückflussverhinder **2600007509**

DN25 G=1 1/4"
Thermostatisches Mischventil 35-70°C Kvs 3.3
Für Legionellenspülung, mit Rückflussverhinder **2600007510**

Taconova Novamix Value 65 FS

DN15 G=3/4"
Thermostatisches Mischventil 45-65°C Kvs 1,6
Für Legionellenspülung, mit Rückflussverhinder **2600007511**

DN20 G=1"
Thermostatisches Mischventil 45-65°C Kvs 2,1
Für Legionellenspülung, mit Rückflussverhinder **2600007512**

DN25 G=1 1/4"
Thermostatisches Mischventil 45-65°C Kvs 3,3
Für Legionellenspülung, mit Rückflussverhinder **2600007513**