

KE KELIT




Zulassung:



KELOX-PROTEC Stecksystem:

Weniger Druckverlust - mehr Möglichkeiten

Das weltweit beste Stecksystem spart Zeit und somit Geld. Denn KELOX-PROTEC ist gesteckt dicht. Es handelt sich um eine NICHT lösbare Verbindung - die Dichtfunktion hat Vorrang. Die Fixierung erfolgt über den 2-Komponenten Grabring mit eingespritzten Glasfasern an der Innenseite des Rohres. Das Einschieben NICHT kalibrierter Rohre wird durch den patentierten Protectorring wirksam verhindert und damit die O-Ringe vor Beschädigung geschützt. Korrekt verarbeitete Fittings stellen eine auszugsfeste, dauerhaft dichte Verbindung dar.



KE KELIT

Artikel-Nr.



KELOX Verbundrohr

Stangenware
Stangenlänge: 5m
Sanitär/Heizung 70°C-90°C

Dim.

16x2mm	2600015343
20x2.25mm	2600015344
25x2.5mm	2600015345
32x3mm	2600015346



KELOX Verbundrohr

In Rollen, Rollenlänge 200 M
In Rollen, Rollenlänge 100 M
In Rollen, Rollenlänge 50 M
In Rollen, Rollenlänge 50 M

16x2mm	2600015347
20x2.25mm	2600015348
25x2.5mm	2600015349
32x3mm	2600015350




KELOX Verbundrohr

9mm isoliert, Rollenlänge 50 M

16x2mm	2600015351
20x2.25mm	2600015352
25x2.5mm	2600015353
32x3mm	2600015354

KE KELIT

Artikel-Nr.




KELOX Übergang

mit AG

Dim.


16x 1/2"	2600015355
20x 1/2"	2600015356
20x 3/4"	2600015357
25x 3/4"	2600015358
25x 1"	2600015359
32x 1/2"	2600015360
32x 3/4"	2600015361
32x 1"	2600015362



KELOX Übergang






mit IG

16x 1/2"	2600015363
20x 1/2"	2600015364
20x 3/4"	2600015365
25x 3/4"	2600015366
32x 1"	2600015367




KELOX Kupplung

16 - 16	2600015368
20 - 16	2600015369
20 - 20	2600015370
25 - 16	2600015371
25 - 20	2600015372
25 - 25	2600015373
32 - 16	2600015374
32 - 20	2600015375
32 - 25	2600015376
32 - 32	2600015377

	KE KELIT		Artikel-Nr.	
	KELOX Winkel	90°	Dim.	
			16	2600015378
			20	2600015379
			25	2600015380
			32	2600015381
	KELOX Winkelübergang	mit AG	16x 1/2"	2600015382
			20x 1/2"	2600015383
			20x 3/4"	2600015384
			25x 3/4"	2600015385
			32x 1"	2600015386
	KELOX Winkelübergang	mit IG	16x 1/2"	2600015387
			20x 1/2"	2600015388
			20x 3/4"	2600015389
			25x 3/4"	2600015390
			32x 1"	2600015391
	KELOX Flanschwinkel	einfach	16x 1/2"	2600015392
			20x 1/2"	2600015393
	KELOX Flanschwinkel	doppel	16x 1/2"	2600015394
			20x 1/2"	2600015395

KE KELIT


Artikel-Nr.



KELOX T-Stück

Dim.


16-16-16	2600015396
20-16-16	2600015397
20-16-20	2600015398
20-20-16	2600015399
20-20-20	2600015400
25-16-25	2600015401
25-20-20	2600015402
25-20-25	2600015403
25-25-25	2600015404
32-16-32	2600015405
32-20-32	2600015406
32-25-25	2600015407
32-25-32	2600015408
32-32-32	2600015409



KELOX T-Stück

mit IG

16-1/2"-16	2600015410
20-1/2"-20	2600015411
25-1/2"-25	2600015412
32-1/2"-32	2600015413




KELOX Steck-Übergang

16-15	2600015414
20-18	2600015415
20-22	2600015416
25-22	2600015417
32-28	2600015418

KE KELIT


Artikel-Nr.



KELOX Endkappe


Dim.

16	2600015419
20	2600015420



KELOX Verschraubung

16x 1/2"	2600015421
16x 3/4"	2600015422
20x 3/4"	2600015423
25x 3/4"	2600015424
25x 1"	2600015425
32x 3/4"	2600015426
32x 1"	2600015427
32x 5/4"	2600015428



KELOX Abdrückstopfen

16x 1/2"	2600015429
20x 1/2"	2600015430
25x 1/2"	2600015431
32x 1/2"	2600015432



KELOX Kalibrierdorn

für langsam laufende
Borhmaschinen

16	2600015433
20	2600015434
25	2600015435
32	2600015436

KE KELIT

Artikel-Nr.




KELOX Multi-Kalibrierdorn

Dim.

für langsam laufende
Borhmaschinen

16-20-25

2600015437



KELOX Kalibrier-Set 6

Inhalt je 1 Stück:

Kalibrierdorn	16
Kalibrierdorn	20
Kalibrierdorn	25
Kalibrierdorn	32
Universal Klickgriff	
Biegefeder	16
Biegefeder	20
Biegefeder	25
Rohrschere	
Rohrhaltezange	

2600015438