

Absperr- und Signalmaterial



ALBRETTO® Absperrlatten Classic

W1501

Die rot-weiss lackierten ALBRETTO® Absperrlatten «Classic» aus Schweizer Produktion mit eingeleimter Holzfeder an der Stirnseite unterscheiden sich entscheidend von herkömmlichen Absperrlatten mit Krallfix-Beschlagung.

Lattenquerschnitt 150 x 20 mm

GR	HW	Spez.	L (cm)
WP	99	Rot / Weiss unbedruckt	300
WP	99	Rot / Weiss unbedruckt	400
WP	99	Rot / Weiss unbedruckt	500

Reflektorstreifen

GR	HW	Spez.	L (cm)
WP	99	R1, aufgeklebt	
WP	99	R2, aufgeklebt	

Lattenständer für 3 senkrechte Absperrlatten

- ✓ Extra schwere Ausführung, feuerverzinkt
- ✓ Mit Halterung für Lattenende (ohne Absperrlatten)
- ✓ Einstellbarer Winkel, zusammenklappbar



Bakenfuss

- ✓ aus Kunststoff-Recyclingmaterial



Reduktion zu Bakenfuss

- ✓ aus Kunststoff, schwarz
- ✓ Ø 42 mm, 60 x 60 mm



Rohr- und Lattenhalter

- ✓ Feuerverzinkt
- ✓ Ø 42 mm
- ✓ mit geschlossenen Lattenhaltern



Lattenhalter mit sechs geschl. Briden

- ✓ aus geripptem Betoneisen
- ✓ mit geschmiedeter 4-Kant Spitze
- ✓ rot



Signaltafelrohr / Absperrböckli

- ✓ ohne Rohr, rot / weiss lackiert, zusammenklappbar
- ✓ mit Halter für Signaltafelrohr und Laternenhalter



Signaltafelstangen

Signaltafelhalter (Briden)

Universalbride



Diverse Baustellensignale nach Norm VSS



Betreten der Baustelle verboten.
Bei Unfällen wird jede Haftung
abgelehnt!
Der Unternehmer

Faltsignal R3 / 90 cm (Textbox)

- ✓ Vollreflex, verzinkte Federbeine
- ✓ Feder
- ✓ Textfeld 90 x 20 cm, Schutzetui (SN 640871)
- ✓ Ausführung «Baustelle» und «Andere Gefahren»



Verkehrskegel Typ R1

Elektronenblitzlampe Helios Master

- ✓ Warnleuchte nach EN 12352, Lichtklasse L8L
- ✓ Wahlweise verschiedene Blitzintervalle
- ✓ Bedienerfreundliches Batteriegehäuse
- ✓ Kleinste L8L Blitzlampe mit klassischem Design auf dem Markt



Baustellen-Warnleuchte

- ✓ Mit Befestigung
- ✓ Ø 180 mm



Batterien



Absperrbänder

